KYOTEX-TERLAN NORTEAMÉRICA — DESDE 2006

Catálogo de sistemas adhesivos y maquinaria

Sistemas adhesivos libres de solventes, termoadhesivos y maquinaria de aplicación de precisión — diseñados para la manufactura industrial de calzado y marroquinería.



Máquinas Kyotex KYO100S y KYO101 en el stand de una feria del sector.

Guadalajara, Jalisco · Atendemos a fabricantes de México, Estados Unidos y Canadá

QUIÉNES SOMOS

Kyotex: adhesivos sin solventes para calzado y marroquinería

Kyotex es la marca de ALC (Adhesives Leading Company) para calzado y marroquinería. Nació en 2006, cuando ALC lanzó la línea Kyotex System, su primer paso en el calzado; su nombre es un homenaje al Protocolo de Kioto.

ALC es una empresa italiana fundada en 1922, con sede en Venaria Reale, cerca de Turín. Hoy Kyotex reúne cuatro unidades —K System, K Thermo, K Next y K Pads— y la maquinaria Kyo que aplica sus adhesivos.

Kyotex-Terlan Norteamérica trabaja desde Guadalajara, Jalisco, con los sistemas Kyotex y atiende a fabricantes de calzado y marroquinería de todo México —incluidos León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco—, de Estados Unidos y de Canadá.

2006

Fundación, parte de ALC Gruppo

5

Sistemas adhesivos y de maquinaria

Por qué eligen Kyotex los fabricantes

01

Libre de solventes por diseño

Menores emisiones de COV en planta, sin comprometer la fuerza de unión ni la velocidad de curado.

02

Diseñado para volumen

Sistemas afinados para líneas de alto rendimiento de calzado y marroquinería, no solo para prototipos.

03

Maquinaria fabricada internamente

Los equipos de aplicación Kyo se diseñan junto a nuestros adhesivos: el sistema se concibe como uno solo.

04

Soporte técnico en planta

Nuestro equipo calibra en sitio con tu línea de producción, no solo por correo.

LÍNEAS DE PRODUCTO

Cinco sistemas. Una sola filosofía de emplantillado.

K System

Cintas autoadhesivas

Adhesivos sensibles a la presión (PSA): sólidos, en frío y activados por presión. Emplantillado limpio e instantáneo — sin hornos, sin llama abierta, sin evaporación de solventes.

Para emplantillado sin solventes y marroquinería.

kyotex.company/sistemas/k-system

K Thermo

Termoadhesivos ecológicos

Termoadhesivos (hot melt) en granulado, polvo, película, velo y red que unen con calor y presión. Polvos de TPU, PES, PBS —opción biodegradable— y EVA. Según Kyotex, el emplantillado es donde el polvo alcanza su máxima expresión.

Para emplantillado, laminado y marroquinería.

kyotex.company/sistemas/k-thermo

K Next

Emplantillado en frío

La fuerza de un termoadhesivo, aplicada sin calor directo, para productos que no pueden calentarse. ALC lo produce desde 2024 y lo presentó como una cinta adhesiva a base de poliuretano para uniones estructurales.

Para materiales sensibles al calor y células de alto rendimiento.

kyotex.company/sistemas/k-next

K Pads

Refuerzos

Punteras, contrafuertes de fibra de cuero y microfibras, hechos con materiales naturales y reciclados tratados con adhesivos Kyotex que, según la marca, garantizan la ausencia de solventes y COV.

Para calzado y marroquinería.

kyotex.company/sistemas/k-pads

Maquinaria Kyo

Equipos de aplicación de precisión

Maquinaria automatizada de dosificación y laminado, diseñada internamente para operar nuestros sistemas adhesivos a velocidad de producción.

Detalle de los equipos en la página siguiente.

kyotex.company/maquinaria

MAQUINARIA KYO

Adhesivo y maquinaria, diseñados en conjunto


Nuestros equipos de aplicación se construyen junto a cada sistema adhesivo que enviamos: dosificación, laminado y curado se calibran como una sola máquina, no como piezas ensambladas después.

KY0100S	Neumática, para la aplicación autoalineada de adhesivos PSA Kyotex de hasta 145 mm de ancho.
KY0101	Con control electrónico, para la aplicación autoalineada de adhesivos PSA Kyotex de hasta 145 mm de ancho.
KY0500	Para aplicar adhesivos PSA Kyotex de tamaño mediano y grande en marroquinería.
Equipo para cierres	Presentado por ALC en la feria Simac 2025 para aplicar adhesivo en los cierres de artículos de marroquinería.

Según su perfil corporativo, ALC suma 2,500 máquinas instaladas y 40 patentes en el mundo. kyotex.company/maquinaria



KY0101 con rollos de cinta adhesiva montados.


Interior de una máquina Kyotex System: rodillos, engranes y electrónica.



Cinta PSA con las siluetas de las plantillas impresas.

APLICACIONES

Del emplantillado a la marroquinería

Emplantillado sin solventes

Tres caminos: cinta autoadhesiva PSA (K System), termoadhesivo en polvo o película (K Thermo) y unión en frío con fuerza estructural (K Next).

kyotex.company/aplicaciones/emplantillado-sin-solventes

Marroquinería

Cintas PSA con equipos como la KYO500, termoadhesivos para unir piel y otros materiales, y refuerzos K Pads.

kyotex.company/aplicaciones/marroquineria

Laminado

Termoadhesivos en película, velo, red o polvo para unir capas de material con calor y presión, sin solventes.

kyotex.company/aplicaciones/laminado

Cómo cotizar

- Qué fabricas: calzado, plantillas o artículos de marroquinería.
- Los materiales que unes y si toleran calor.
- Tu volumen de producción.
- Cómo pegas hoy y qué te gustaría mejorar.

Contacto

Kyotex-Terlan Norteamérica

Calle 4 No. 2710-B, Colón Industrial, 44940
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. +52 33 3645 0272
WhatsApp +52 33 3598 1722
kyotex.company

Escanea para solicitar una cotización

Guías para fabricar sin solventes

1. Qué es el emplantillado y cómo se hace en la fabricación de calzado
2. Cómo elegir el adhesivo según el material del calzado
3. Tipos de hot melt para calzado: TPU, PES, EVA y PBS
4. Punteras y contrafuertes para calzado: qué son y cómo se fijan
5. Cómo eliminar solventes en el emplantillado de calzado
6. Emplantillado en frío: qué es y cuándo conviene

Todas las guías en kyotex.company/guias